Arceau vélos

FORA U[©]



Conforme aux cahiers des charges des subventions:

IDF Mobilités

Alvéole+

Employeurs Pro-Vélo

100% recyclable



MAJ: 6 de 07/2023



Descriptif

Arceau pour le stationnement sécurisé de 1 ou 2 vélos



Sécurisation des vélos avec accroche en 3 points (roue avant et cadre + roue arrière) par l'utilisation de 2 cadenas type U ou équivalents

Acier inoxydable 316L brut anti-rayures, sans peinture

Tube Ø 40mm, ép. 2mm cintré avec courbure continue et plat anti-arrachement

Hauteur hors sol: 80cm - Longueur: 56cm Profondeur de scellement : 20/25cm

Entraxe de scellement recommandé: 75/80cm


En option:

Platine inox Ø 130mm - 3 trous Ø 13mm


Signalisation réglementaire

Plaque avec pictogramme « vélo »

Synoptique







Ref. FAVU à sceller

Ref.FAVU_platine

Ref. FAVU_P à sceller

Ref.FAVU_P_platine

Largeur: 560mm Hauteur HS: 800mm

Scellement: 200mm

Scellement: 200mm

Texte de prescription

Marques et modèles déposés - Document non contractuel

Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture et pose d'arceaux simples de type «FORA» de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalent, composés d'un tube en inox 316L brut Ø40 mm cintré avec courbure continue. Sécurisation possible de 1 ou 2 vélos en 3 points d'accroche (roue avant et cadre + roue arrière). Dimensions : Longueur 56cm - Hauteur hors sol 80cm. Possibilité de plaque avec pictogramme « vélo ». Echantillons soumis à l'approbation du Maitre d'œuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.